

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K ВТВЪРДИТЕЛИ

Многофункционални акрилни втвърдители, предназначени за използване като компонент В при MOBIHEL 2K 2:1 Безцветен лак V5, осигуряващи много добро разливане, отлично и дълбоко сушене и постигане на високи нива на гланц.



MOBIHEL 2K HARDENER 7700

Опаковка: **Индекс:**
6 x 0.5 l 47155401

MOBIHEL 2K HARDENER 7750

Опаковка: **Индекс:**
6 x 0.5 l 47901201

ОПАКОВКА И ИНДЕКС**ХИГИЕНА И
ИНДИВИДУАЛНА
ЗАЩИТА****ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Цвят: безцветен
Вид продукт: Изоцианат
Плътност: 0,971 – 0,980 g/l




2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност на въздуха при работа не трябва да превишава 80%

ВНИМАНИЕ

Моля, спазвайте препоръките и съотношенията на смесване, както е посочено в листа с технически данни на всеки компонент А.

ВРЕМЕ НА СУШЕНЕ**Време за сушене**

MOBIHEL 2K HARDENER 7700



MOBIHEL 2K HARDENER 7750

СРОК НА ГОДНОСТ**Срок на годност:**

2 години

**МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ**

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва изпускане в околната среда. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

